

est devenu une appellation coutumière qui sert à désigner indistinctement tous les appareils photographiques quels qu'ils soient.

# IL Y A LA UNE PREUVE ÉCLATANTE DE LA CÉLÉBRITÉ DE NOTRE MARQUE,

mais il y a aussi un grave inconvénient,

C'EST QUE SOUS CE NOM,

il vous est vendu journellement une

#### QUANTITÉ D'IMITATIONS INFÉRIEURES

contre lesquelles nous ne saurions trop vous mettre en garde.

#### REPOUSSEZ-LES

et assurez-vous, en achetant, que le mot

figure bien sur chaque véritable Kodak ainsi que sur chaque pellicule Kodak.



## La Photographie simplifiée Rodak.



a photographie est devenue l'auxiliaire indispensable de chacune de nosévolutions

journalières.

Les amateurs sont légion aujourd'hui! Et cependant, leur nombre devrait s'accroître dans de bien plus grandes proportions si beaucoup de personnes savaient que la photographie n'est ni difficile, ni coûteuse. En effet, telle que l'a simplifiée la méthode Kodak,

La Pholographie n'est plus

maintenant qu'un jeu.

Ne nécessitant qu'un matériel très réduit, elle est aussi très bon marché.

Toutes les difficultés réputées les plus insurmontables ont été si simplifiées, toutes les manipulations ont été rendues si faciles, si bien à la portée de tout le mondeque notre devise:

Celui qui sait remonter


\* \* \* une montre

devient tous les jours de plus en plus vraie!



8000







EHORS, dedans. au soleil, à l'ombre :

partout en plein jour!

Vous ouvrez l'appareil, vous y placez une petite bobine de pellipesant que

quelques grammes, vous déroulez un bout de papier noir que vous insérez dans la fente d'une bobine vide, vous donnez quelques tours de clef, le n° 1 apparaît! Vous êtes prêt à opérer...

Comment fait-on

une Photographie?




1 Jous sortez | le maintenez immobile pendant une fraction de seconde, puis... vous braquez votre pressez le bouton. Vous un déclic! C'est fait, vous avez graphier, vous pris un cliché!










DANS une cuve Kodak, avec du révélateur spécial!

Vous fixez la bobine exposée sur deux tiges, vous l'enroulez dans un long tablier, vous plongez le tout pendant vingt minutes dans une cuve remplie de révélateur. C'est développé!

Vous sortez la pellicule de la cuve, vous la fixez, vous la lavez, vous la séchez, c'est fini.

Voilà, résumé, tout le développement Kodak.



Jous placez le cliché dans un châssis, et, pardessus, une feuille de papier sensible. Vous portez le tout dehors.

Quelques instants après, le dessin imprimé sur le papier. Vous le plongez dans un peu d'eau salée, puis dans un bain de fixage. Lavage d'une demiheure. C'est tout!





ces trois opérations successives vous ont donné une pho-

tographie entièrement terminée.

Quel est celui qui ne pourrait en faire autant?

Un enfant, un jeune homme, un débutant, tout le

monde, enfin, peut faire de la photographie d'après la méthode Kodak.

Une étude de cinq | minutes d'un petit manuel donné gratuitement suffit amplement, même aux plus inexpérimentés. 2000 2000 2000



revendique tous ces progrès, tous ces perfectionnements comme ayant été créés par elle.

Elle ne saurait trop mettre les amateurs en garde contre les imitations nombreuses à qui on a donné à peu près la forme Kodak, mais auxquelles on ne donnera jamais la chose capitale:

Exigez toujours la Marque Kodak
qui doit figurer
Sur chaque Appareil,
Sur chaque Pellicule,
Sur chaque Produit Kodak.



Chaque ar-

ticle commandé d'après ce code sera représenté par cinq chiffres; les premiers indiqueront trois l'article désiré, et les deux derniers la quantité demandée. Si la quantité voulue est inférieure au nombre dix, le être précédé d'un zéro.

Par exemple, un ordre pour deux Brownies Kodaks nº 2 à 12 fr. 50 chacun sera représenté dans un télégramme

Afin d'éviter une confusion. les télégrammes composés d'après le présent catalogue devront commencer par le

Pour donner un exemple du mode d'emploi de ce code. supposons que M. Georges Clairfontaine, demeurant au Grand-Hôtel, à Dieppe, désire nous envoyer la commande suivante à lui expédier en colis postal contre remboursement :

1 Pocket Kodak Pliant nº 3;

1 Sac en cuir jaune Pocket Kodak nº 3;

4 Bobines de 12 poses pour Pocket Kodak Pliant nº 3;

10 Bobines de 6 poses pour Pocket Kodak Pliant nº 3;

24 Bobines de 4 poses pour Pocket Kodak Pliant n° 3;

1 Album couvert, genre cuir 96 ép° pr P. P. K. n° 3; 1 Machine à développer les pellicules Kodak, modèle E.

Il devrait rédiger comme suit :

KODAK-PARIS,

Miratrix, 02501, 12501 jaune, 20604, 23310, 25124, 37201, 09601, remboursement.

GEORGES CLAIRFONTAINE, Grand-Hôtel.

Nous trouverons comme d'habitude le nom de la ville en tête de la dépêche.

Voilà un télégramme qui ne coûterait que 80 centimes, qui serait excessivement facile à déchiffrer par nous et qui coûterait de 3 à 4 francs sans l'emploi du code télégraphique Kodak.

Nota. — Lorsqu'un sac pour Kodak sera commandé, sans qu'il soit fait mention de la couleur, nous enverrons

0000 0000 0000

00000

2000

toujours un sac noir; si l'on désire en recevoir un jaune, comme dans l'exemple cidessus, le mot jaune devra suivre les chiffres dans le télégramme.

Mentionnez si vous désirez que les marchandises vous soient envoyées contre remboursement ou, si vous envoyez un mandat-poste pour la valeur de votre commande, veuillez mentionner le mot "Mandat"

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

#### Conditions:






Les Prix de ce Calalogue, sont Nels et au Complant.

CHAQUE ordre doit être accompagné d'un mandat-poste pour le montant de la commande majoré du prix de transport. Nous n'accordons d'escompte qu'aux marchands

et photographes qui ont constamment nos produits en magasin.

Toutes les marchandises sont expédiées aux risques et périls du destinataire.

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*



N° 266-52.

#### Note.




Nous prions nos clients de bien vouloit toujours nous confirmer par écrit leurs commandes téléphoniques. En aucun cas, aucune marchandise commandée par cette voie ne pourra être délivrée à une personne se disant envoyée par un de nos clients si elle ne nous présente un bon de commande signé par l'acheteur ou par son fondé de pouvoirs.







AU JURDIN



Épreuves obtenues avec un Kodak Brownie n° 1

à 6 fr. 50 sur pellicule Kodak "N.C."

AU HEROS


## Classification

## Appareils Rodak.

	1		FORMAT	GENRE	MISE	EM-
DÉSIGNATION	PR	IX	en centim.	d'ob-	au	PLOYANT
			des clichés	jectif	point	LOTAN
Kodaks "Brownies"	fr.	c.				
Brownie n° 1	6	50	6×6	achro.	fixe	pellicule
Brownie n° 2	12	50	6×9	achro.	fixe	pellicule
Brownie n° 2 Pliant.	27	))	6×9	achro.	varia.	pellicule
Brownie n° 3 Pliant.	48	50	8×101/6	achro.	varia.	pellicule
Brownie stéréoscop.	63	))	8 1/2 × 14	achro.	varia.	pellicule
Kodaks forme boîte.	-		- /2			-
	27	. ))	9×9	achro.	fixe	pellicule
Bull's-Eye n° 2	41	75	9×9	achro.	fixe	pellicule
Bullet sp. n° 2	95	10	9×9	rectil.	fixe	pl. et pell.
Bull's-Eye n° 4 spéc.	106	))	10×12 1/2	rectil.	varia.	pellicule
	100		10 × 11 /2	-		-
Kodaks Pliants de poche						
	33	))	4 1/2 × 7	achro.	fixe	pellicule
	53	))	$6\times9$	achro.	fixe	pellicule
	63	))	7×11	achro.	fixe	pellicule
Pliant n° 1 A Pliant n° 2	80	))	9×9	rectil.	varia.	pellicule
~	95	))	8×101/2	rectil.	varia.	pl. et pell.
Pliant n° 3 de luxe	124	))	8×10½	rectil.	varia.	pl. et pell.
	115	"	8×14	rectil.	varia.	pl. et pell.
Pliant n° 3 A	140	))	8×14	rectil.	varia.	pl. et pell.
Pliant n° 3 A de luxe	140		0 ~ 14			pit et pent
Kodahs Cartouches			0 1/	rectil.	yaria.	pl. et pell.
Kodak Cart. n° 3	120	))	8 × 10 ½	rectil.	varia.	pl. et pell.
Kodak Cart. n° 4	145	))	$10 \times 12 \frac{1}{2}$ $13 \times 18$	rectil.	varia.	pl. et pell.
Kodak Cart. n°5	205	))	13×10	- CCIII.	varia.	pr. et pen.
Kodak à mise au						
point sur pellicule	-		1/			-1 at nall
Screen Focus	160	))	10 × 12 ½	rectil.	varia.	pl. et pell.
Kodaks Panoram.			544 0	1.75		11: 1
Panoramique n° 1	80	))	6 ½ × 18		fixe	pellicule
Panoramique n° 4	106	))	9 ½ × 31	achro.	fixe	pellicule
Kodaks Stéréoscop.					- 11	
Hawk-Eye nº 1	135			rectil.	varia.	pl. et pell.
Hawk-Eye n° 2	185	))	8×17	rectil.	varia.	pl. et pell.
Kodaks à plaques						
Kodak à pl.nº3 sér.C	127	))				pl. et pell.
Kodak à pl.nº3 sér. D	140	))			varia.	pl. et pell.

### Brownie no 1

se chargeant on plein jour.



Format,  $6 \times 6\%$ .

6:50

Poids, 240 gr.



APPAREIL Brownie n° 1, en dépit de ses petites dimensions et de son prix minime, n'est pas un jouet. Il donne d'excel-

lentes photo graphies suffisamment grandes pour albums de collections et même pour clichés de projection. Il emploie des bobines de pellicule contenant chacune 6 poses et se chargeant en plein jour. Il permet de prendre des instantanés et est également adapté pour la pose. Le mécanisme en est fort simple. C'est un instrument solide, utile et bien fini. Foyer de l'objectif, 9 ½ ½ ... Il est fourni pour cet appareil un viseur ajustable instantanément et qui donne en réduction l'image qu'on obtiendra sur le cliché.

Un manuel d'instructions illustré accompagne l'appareil.

Cod. tél.

		Jou. ici
L'appareil Brownie n° 1 (non chargé)	6 50	001
Bobine de pellicule Kodak "N.C." de 6 poses.	» 75	
Boîte de 4 bobines de pellicule de 6 poses	3 »	226
Viseur s'adaptant sur le Brownie n° 1	1 25	301
Sac en toile jaune imperméable	3 »	101
Courroie pour porter le sac en bandoulière	» 75	302

## Brownie n° 2



Format,  $6 \times 9 \%$ 

Poids, 410 gr.



ET appareil est du mème genre que le Brownie n° 1, mais d'un format plus grand. Il donne d'excellentsclichés pouvant parfaite-

ment supporter l'agrandissement. On peut opérer à l'instantané ou à la pose, à volonté.

Il est muni de deux viseurs qui permettent d'opérer l'un dans le sens vertical et l'autre dans le sens horizontal; de deux porte-bobines; d'une poignée permettant de le porter à la main. La clé d'enroulement des bobines est fixée à l'appareil. Foyer de l'objectif, 10 %.

En faisant usage d'une lentille spéciale, le Brownie n° 2 permet de prendre facilement des portraits. Un manuel d'instructions illustré accompagne l'appareil.

Cod. tél.

L'appareil Brownie n° 2 (non chargé) ... ... 12 50 002

Bobine pellicule Kodak "N.C." de 6 poses... 1 » 227

Boîte de 4 bobines de pellicule de 6 poses ... 4 » 228

Sac en toile jaune imperméable. ... ... 3 » 102

Courroie pour porter le sac en bandouillère... » 75

Courroie pour porter le sac en bandouillère... » 75 302 Lentille pour portrait (voir page 31). ... 2 » 308



Épreuve obtenue avec un Kodak Brownie n° 2

à 12 fr. 50

sur pellicule Ko-dak "N.C."

L'ARRUSAGE

- 11 --

## Brownie Pliant no 2 se chargeant en plein jour.



Format, 6×9%.



Poids, 415 gr.



PPAREIL pliant, recouvert de maroquin noir, très peu volumineux, très portatif.

L'objectif du Brownie Pliant n° 2 est monté sur un nouvel obturateur toujours armé

obturateur toujours armé qui a ceci de particulier, c'est que ce sont les lamelles mêmes des diaphragmes iris qui forment l'obturateur.

Une échelle de mise au point d'un modèle nouveau permet une mise au point très rapide.

Cet appareil est muni d'un viseur reversible et de deux pas de vis pour mettre l'appareil sur un pied, soit en hauteur, soit en largeur.

Un manuel d'instructions illustré accompagne l'appareil.

#### Cod. tél.

		10026	Juli. iti
L'appareil Brownie Pliant n° 2 (non chargé)			560
Bobine de pellicule Kodak "N.C." de 6 poses.		))	227
Boîte de 4 bobines de pellicule de 6 poses	4	. »	228
Sac en toile jaune imperméable	3	50	561
Lentille pour portrait (voir page 31)	2	))	160

Brownie Pliant n° 3



Format, 8×10½,4.78,50

Poids, 750 gr.



an sa forme, cet appareil ressemble au Brownie Pliant n° 2 décrit page précédente. Sa construction est également

identique. Un volume restreint et une grande légèreté caractérisent cet appareil.

Le Brownie n° 3 est pourvu d'un objectif rapide achromatique monté sur un obturateur automatique, toujours armé, donnant à volonté la pose, la demi-pose et l'instantané. Les diaphragmes sont à iris.

Un dispostif très ingénieux permet une mise au point automatique pour chacune des distances suivantes, 3, 5, 8 et 30 mètres.

Le Brownie n° 3 est recouvert de maroquin noir. Toutes les parties métalliques sont nickelées.

Cod. tél.

L'appareil Brownie Pliant n° 3 (non chargé)... 48 50 562

Bobine de pellicule Kodak "N.C." de 12 poses. 3 80 171

Bobine de pellicule Kodak "N.C." de 6 poses. 1 95 186

Bobine de pellicule Kodak "N.C." de 4 poses. 1 30 257

Sac en toile jaune imperméable. . . . . . 4 » 563

Lentille pour portrait (voir page 31). . . . . 2 50 161

## Stéréo Brownie 7

se chargeant en plein jour.



Format, 8 1/2 ×114 1/m.




Poids, 780 gr.



et appareil se désigne tout spécialementàtousceuxque la photographie stéréoscopique intéresse et qui ne veulent pas faire la

dépense d'un appareil coûteux. Construit sur les mèmes principes que les appareils stéréoscopiques plus perfectionnés, le Stéréo Brownie comporte un mécanisme très soigné. Les deux objetifs sont accouplés comme rapidité et comme netteté. Ils sont montés sur deux obturateurs automatiques qu'une même pression fait manœuvrer avec la plus grande régularité. Les diaphragmes sont à iris. Le viseur est placé dans l'axe de l'appareil, au-dessus de la planchette porte-objectifs. La mise au point se fait au moyen de l'échelle automatique.

			(	Cod. té.	1.
L'apparei	l Stéréo Brownie (non chargé)	 63	))	565	
Bobine	Kodak "N.C.", 10 poses stéréo.	 4	"	172	
de pel-	Kodak "N.C.", 6 poses stéréo.			186	
	Kodak "N.C.", 4 poses stéréo.			258	
	ile jaune imperméable		7 32	566	
	pe en nover pour regarder les épreu				



Épreuve obtenue avec un Kodak Bull's Eye nº 2 à 41 fr. 75 sur pellicule Kodak "N.C"

## Bull's-Eye n° 2 %

e chargeant en plein jour.



Format, 9×9/m.

41:75

Poids, 700 gr.



er appareil recouvert de maroquin noir a la forme d'une boîte carrée. llest très commode pour les amateurs qui désirent un

appareil toujours prêt et n'attirant pas trop l'attention sur l'opérateur au moment où il photographie.

Foyer équivalent de la lentille 11 \m. L'objectif du modèle achromatique est] d'une grande rapidité et couvre jusqu'aux bords des clichés; l'obturateur est d'un modèle toujours armé. Un pas de vis pour pied, un viseur clair.

Deux opérations seulement sont nécessaires avec le Kodak Bull's-Eye n° 2 : 1° pousser le levier pour faire un instantané; 2° tourner la clé pour amener une nouvelle section de pellicule devant l'objectif.

Cod. tél.

L'appareil Kodak Bull's-Eye n° 2 (non chargé). 41 75 oo3
Bobine de pellicule Kodak "N.C." de 12 poses. 3 25 205
Bobine de pellicule Kodak "N.C." de 6 poses. 1 65 232
Bobine de pellicule de double-deux (4 poses). 1 10 250
Sac en cuir noir ou jaune avec serrure ... 12 " 103
Lentille pour portrait (voir page 31). ... 2 50 311

Épreuves obtenues avec un Kodak Pliant nº o

à 33 frs

sur pellicule Kodak "N.C."




SUR LA PLAGE



LE POCKET

## Kodak Pliant no o se chargeant en plen jour.



Format, 41/2 × 7 /m.



Poids, 240 gr.



ppareil de poche très mignon, confectionné avec les plus grands soins et surnommé: le "Bijou photographique". L'appa-

reil fermé a la forme d'un petit portefeuille. Son volume est insignifiant. Malgré ses dimensions si réduites, il donne des clichés d'une très grande finesse. Il est muni d'un obturateur toujours armé pour l'instantané et la pose. L'objectif de 7 ½ % de foyer est absolument achromatique et donne des clichés nets jusqu'aux bords.

L'appareil est muni d'un viseur clair, de deux tiges formant appui pour faire la pose dans les deux sens en le plaçant sur un support stable.

Cod. tél.

	C
L'appareil Kodak Pliant n° o (non chargé) 33	016
Bobine de pellicule Kodak "N.C." de 12 poses. 1 50	202
Bobine de pellicule Kodak "N.C." de 6 poses. » 7	5 229
Sac en cuir noir ou jaune avec serrure et courroie. 5	116
Sac en peau grise avec poignée 3 50	564
Lentille pour portrait (voir page 31) 2	300

## Kodak Pliant no s



Format, 6 × 9 %.



Poids, 400 gr.



Kodak Pliant n° 1 est muni de récents perfectionnements qui le classent de suite parmi les appareils de luxe.

La planchette d'avant que l'on abaisse au moment d'opérer est munie d'un système ingénieux de ressorts qui entraînent automatiquement l'objectif à la place exacte de sa mise au point.

Un obturateur toujours armé et à diaphragmes iris est monté sur l'objectif. Celui-ci est achromatique et donne des clichés très nets. Deux viseurs clairs placés exactement audessus de l'objectif permettent d'opérer dans le sens vertical et horizontal.

Enfin deux tiges placées sous la planchette forment un appui très stable lorsque l'appareil est destiné à faire de la pose.

Cod. tél.

L'appareil Kodak Pliant n° 1 (non chargé)	53	))	017	
Bobine de pellicule Kodak "N.C." de 12 poses.	2	20	203	
Bobine de pellicule Kodak " N.C." de 6 poses.	1	10	230	
Sac en cuir noir ou jaune avec serrure et courroie.	7	))	117	
Lentille pour portrait (voir page 31)	2	))	309	

LE POCKET

#### Rodak Pliant no 1 A

se chargeant en plein jour.



Format, 61/2 × 11 /m.



Poids, 510 gr.





ET appareil, comme les Kodaks Pliants no et 1, est en aluminium, recouvert de maroquin noir. Les garnitures sont en

cuivre nickelé. La dimension des clichés est particulièrement agréable, si l'on opère dans le sens horizontal, pour les paysages qui prennent l'aspect d'un panorama, et pour les portraits si l'onopère dans le sens vertical.

L'appareil est muni de deux tiges formant appui pour faire la pose dans les deux sens en le plaçant sur un support stable. Foyer de l'objectif, 12 ½ 5m. Un manuel d'instructions illustré accompagne chaque appareil.



Épreuvz obtenue avec un Kodak Pliant n° 1 A

63 frs

sur pellicule Kodak

MATIN D'AUTOMNE

#### LE POCKET

## Rodak Pliant n° 2

se chargeant en plein jour.



Format, 9 × 9 m.



Foids, 535 gr.




prareil en forme de portefeuille, très léger, construit en aluminium recouvert de maroquin noir. Garnitures en cuivre nickelé.

Le Pocket Kodak Pliant n° 2 est muni d'un objectif double rectilinéaire monté sur un obturateur automatique, toujours armé se déclenchant à la main ou à la poire à volonté.

La dimension des clichés obtenus avec le Pocket Kodak n° 2 se prête particulièrement à la projection.

Un pas de vis, un viseur clair et une échelle de mise au point complètent cet appareil. Un manuel d'instructions illustré accompagne chaque appareil.

L'appareil Kodak Pliant n° 2 (non chargé) ... 80 » 022
Bobine de pellicule Kodak "N.C." de 12 poses. 3 25
Bobine de pellicule Kodak "N.C." de 6 poses. 1 65
Bobine de pellicule Kodak "N.C." de doubledeux (4 poses) ... ... 1 10
Sac en cuir noir ou jaune avec serrure et courroie. 7 » 122
Lentille pour portrait (voir page 31). ... 2 50



Épreuve obtenue avec un Kodak pliant n° 3

à 95 frs.

sur pelliculz Kodak

CALME

## Rodak Pliant nº 3

se chargeant en plein jour.



Format, 8 × 10 1/2 1/m.

95

Poids, 750 gr.



E Kodak Pliant n° 3, par sa forme portefeuille et par son volume très réduit, est extrêmement portatif.

Cet appareil est muni d'un objectif rapide rectilinéaire de 14 % de foyer, monté sur un obturateur toujours armé dont le déclenchement se fait par un levier ou par une poire. Les diaphragmes sont à iris.

La mise au point se règle au moyen d'une nouvelle échelle graduée automatique. La planchette de l'objectif est montée sur un décentrement vertical

et horizontal.

Un viseur clair reversible, deux pas de vis pour le montage sur pied et deux tiges de support pour faire la pose sans pied complètent cet appareil.

Cod. tél.

L'appareil Kodak Pliant n° 3 (non chargé) ... » | 025 Kodak Pliant nº 3 avec obtur. à vit. variables. 124 026 Kodak Pliant nº 3 avec adapteur combiné ... 100 597 Bobine Kodak "N.C." de 12 poses .. .. 3 80 depel- Kodak "N.C." de 6 poses .. 1 95 233 licule . (Kodak de double-deux (4 poses)... 1 30 251 Sac en cuir noir ou jaune avec serrure et courroie. 7 )) 125 Lentille pour portrait (voir page 31) ...

LE POCKET

### Rodak Pliant no 3 A

se chargeant en plein jour.



Format, 8×14%.



Poids, 1100 gr.



E Pliant n° 3 A donne des clichés d'un format spécial. Ce format, 8 × 14, se rapprochant sensiblement de celui de la carte postale,

donne la possibilité d'en faire des tirages avec toute facilité.

Le Kodak Pliant n° 3 A est muni d'un objectif rapide rectilinéaire monté sur un obturateur toujours armé, se déclenchant à la main ou à la poire. Diaphragmes à iris.

La mise au point se règle au moyen d'une nouvelle échelle graduée à cran d'arrêt.

La planchette de l'objectif se trouve montée sur un décentrement qui, dans le sens vertical, se déplace au moyen d'une glissière. Le Kodak Pliant n° 3 a possède un viseur clair reversible auquel se trouve fixé un niveau à bulle d'air. Cod. tél.

L'appareil Kodak Pliant nº 3 A (non chargé) .. 115 066 Kodak Pliant nº 3 A avec obt. à vit. variables.. 140 067 Kodak Pliant nº 3 A avec adapteur combiné... 120 598 Bobine Kodak" N.C." de 10 poses ... ... 3 80 depel- Kodak" N.C." de 6 poses ... 2 30 238 licule. (Kodak "N.C." de double-deux (4p.) 1 55 256 Sac en cuir noir ou jaune avec serrure et courroie. 128 9 Lentille pour portrait (voir page 31) 158



Format, 8 × 17 cm.



Poids, 930 g1.



Er appareil stéréoscopique comporte de récents perfectionnements. Il est muni de deux objectifs rectilinéaires montés sur

obturateur automatique à diaphragmes iris. Les vues stéréoscopiques obtenues sont du format  $8 \times 17 \%$ . La mise au point est variable.

Le " Hawk-Eye " n° 2 possède en plus un décentrement vertical de la planchette d'objectifs et un obturateur à vitesses réglables jusqu'au 100° de seconde.

Ca	1	tél.
CU	4.	161.

		JUA. ICI	Š
Le Stéréo " Hawk-Eyz" n° 1 135	))	046	
Bobine de pellicule "N. C." pour 6 poses stéreo. 3	80	206	
Bobine de pellicule "N. C." pour 3 poses stéréo.	95	233	
		251	
Sac en cuir jaune ou noir 12	))	146	

Avec ces appareils on peut se servir également de plaques de verre en utilisant un adapteur spécial du prix de 20 francs.



Le Stéréo " Hawk-Eye" n° 2. ... 185 » | 569

#### LUIS KOUAKS

## f Panoramiques





es Kodaks sont des instruments pouvant reproduire avec la plus grande facilité des vues panoramiques dans toute leur

beauté. L'objectif monté sur un obturateur rotatif spécial parcourt un angle de 112° pour le n° 1 et de 142° pour le n° 4. Les diaphragmes sont à iris, les vitesses sont variables.

#### LE PANORAMIQUE nº 1.

Format des clichés, 61/2×181/m.		(	Cod. tél	
L'appareil (non chargé)	80	))	048	
Bobine de pellicule Kodak "N. C." de 6 poses.	2	20	203	
Bobine de pellicule Kodak "N. C." de 3 poses.	1	10	230	
Sac en cuir noir ou jaune	12	))	148	


#### LE PANORAMIQUE nº 4.

#### Format des clichés, 9 1/4 × 31 1/m.

L'appareil (non chargé)	106	"	050
Bobine de pellicule Kodak "N. C." de 5 poses.			
Bobine de pellicule Kodak "N. C." de 2 poses.			235
Sac an ouir noir ou joung	16		140

## "Screen Focus" F

se chargeant en plein jour.



Format, 10×12 1/2 1/2 1/2

160

Poids, 1650 gr



E Kodak " Screen Focus " est un appareilàpellicule et à plaques qui permet la mise au point sur verre dépoli, même

Le "Screen Focus" peut à tout moment se transformer en appareil à plaques ou en appareil à pellicule. C'est un appareil merveilleusement combiné.

lorsque la pellicule est en place.

Il est muni d'un objectif rectiligne très rapide, de première qualité, monté sur un nouvel obturateur automatique donnant des vitesses variables de la seconde au 100° de seconde.

Le "Screen Focus" est muni d'un soufflet à longue extension et d'un décentrement vertical et horizontal.

Le "Screen Focus" réunit tout ce qui a été construit de meilleur et de plus perfectionné jusqu'à ce jour.

Cod tel

			гоа. ге	Į
L'appareil Kodak "Screen Focus" (non chargé).	160	))	588	
Bobine de pellicule Kodak "N. C." de 12 poses.	4	85	173	
Bobine de pellicule Kodak "N. C." de 6 poses.	2	45	188	
Bobine de pellicule Kodak "N. C." de 4 poses.		65	250	
Adapteur pour plaques de verre	-	))	500	
Sac en cuir noir ou jaune avec serrure et courroie.	12	50	502	

## Cartouche no 3



Format, 8 × 10 1/2 1/m .!

120°

Poids, 1350 gr.



Kodak Calrtouche est un appareil dont les perfectionnements ne laissent rien à désirer. L'objectif est un rectilinéaire

d'une très grande rapidité, monté sur un obturateur automatique, dernier modèle, qui donne pour l'instantané, des vitesses réglées jusqu'au 100° de seconde. La planchette porte-objectif est munie d'un décentrement qui se déplace dans le sens vertical au moyen d'une glissière.

On peut adapter également un objectif grand angle dont les lentilles se vissent sur l'obturateur à la place de l'objectif rectiligne.

Un adapteur spécial permet de faire une mise au point sur verre dépoli et de se servir de plaques de verre.

" 7"-1"		(	od. tel
L'appareil Kodak Cartouche n° 3 (non chargé).	120	))	030
Bobine de pellicule Kodak "N. C." de 12 poses.	3	80	207
Bobine de pellicule Kodak "N. C." de 6 poses.	1	95	234
Bobine de pellicule Kodak "N. C." de 4 poses.	1	30	252
Objectif grand angle	27	))	319
Adapteur pour plaques de verre	15	))	323
Châssis double pour plaques de verre	5	))	334
Sac en cuir noir ou jaune avec serrure et courroie.	10	))	130

Format des clichés, 10 × 12 1/2 m. Poids 1580 gr. Cod. tél. 033 Le Kodak Cartouche nº 4 (non chargé).. ... 145 » Bobine de pellicule Kodak "N.C." de 12 poses 4 85 213 Bobine de pellicule Kodak "N.C." de 6 poses 236 2 45 Bobine de pellicule Kodak "N.C." de doubledeux (4 poses) ... ... ... ... 254 1 Objectif grand angle ... ... 320 27

Sac en cuir noir ou jaune avec serrure... ... 12 » 134

15

7

324

Carlonno

Adapteur pour plaques de verre ... . .

Châssis double pour plaques 9 × 12 m ...

Format des clichés, 13 × 18 %. Poids 2550 gr. Cod. tel. Le Kodak Cartouche nº 5 (non chargé) .. ... 205 » 036 Bobine de pellicule Kodak "N.C." de 6 poses. 4 25 237 Bobine de pellicule Kodak "N.C." de doubledeux (4 poses) ... ... ... ... Objectif grand angle ... ... 255 325 40 321 Adapteur pour plaques de verre ... ... 16 D Châssis double pour plaques 13×18 m ... 8 50 337 Sac en cuir noir ou jaune avec serrure ...

"Eastman Rodak

permettant de se servir de notre système de pelliculles se chargeant en plein jour, avec n'importe quel appareil à plaques.

 Châssis à rouleaux
 9 × 12 m horizontal
 ...
 25 m o52

 Châssis à rouleaux
 12 × 9 m vertical
 ...
 25 m o53

 Châssis à rouleaux
 18 × 13 m vertical
 ...
 36 m o54



Le Portrait & &

F avec le Rodak.



0

0

0

uoi de plus intéressant pour un amateur que de faire du portrait! Et quelle fa-

cilité avec un Kodak!


Depuis l'introduction des lentilles spéciales Kodak, on peut obtenir, même avec

un petit appareil, des portraits en buste d'une netteté parfaite.

Ces lentilles se placent en avant de l'objectif ordinaire et n'exigent qu'une seule chose: l'appréciation de la distance, aussi exacte que possible, de l'appareil au modèle.

LES PRIX DE CES LENTILLES O SONT INDIQUÉS O O O O O SOUS CHAQUE APPAREIL KODAK





des Kodaks

00

000000

MUNIS DES OBJECTIFS SUPÉRIEURS

- "Orthostigmats" de Steinheil,
- " Anastigmats" de Goerz.
- "Plastigmats" de Bausch et Lomb.

Chaque objectif est garanti respectivement par le Fabricant.

APPAREILS	OBJECTIF STEINHEIL	OBJECTIF GOERZ	OBJECT.F BAUSCH ET LOMB		
	fr.	fr.	fr.		
Kodak Pliant nº o	173	207			
Kodak Pliant nº 1	225	252			
Kodak Pliant nº 1 A	235	262			
Kodak Pliant n° 2	252	260			
Kodak Pliant nº 3	250	261	245		
Kodak Pliant nº 3 A	300	302	280		
Kodak Cartouche nº 3	245	282	270		
Kodak Cartouche nº 4	280	307	295		
Kodak Cartouche nº 5	370	392	380		
Kodak Panoramique nº 1	195	224			
Kodak Panoramique nº 4	231	256			
Kodak stér. Hawk-Eye nº 2.	435	470			
Kodak à plaques nº 3	265	302	280		
Kodak Screen Focus	295	322			

#### Code lélégraphique.

DÉSIGNATION des objectifs	PLIANT n° 0	PLIANT n° 1	PLIANT n° 1 A	PLIANT n° 2	PLIANT n° 3	PLIANT n° 3 A	CARTOUCHE n° 3	CARTOUCHE n° 4	CARTOUCHE n° 5	PANORAMIQUE n° 1	PANORAMIQUE n° 4	PLAQUES n° 3	SCREEN FOCUS	HAWK-EYE n° 2
Steinheil.	060	019	021	023	027	068	031	034	037	049	051		596	603
Goerz	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080		595	604
Bausch et														
Lomb.					028	069	032	035	038			062		

## 1.e Développement en plein jour des Pellicules Kodak.

ತೊ ತೊ ತೊ

R IEN ne peut égaler l'importance de cette découverte grâce à Jaquelle toute l'obscurité de la chambre noire disparaît, toutes les difficultés s'éclip-

0

0

0

0

0

MISE EN PLACE DU RÉVÉLATEUR

sent!

Avec ce système, l'amateur, libéré de tout ennui, peut accomplir lui-même toutes les phases de la photo-

graphie.

Les résultats obtenus, même par un enfant, sont de beaucoup supérieurs aux travaux de chambre noire, fussent-ils faits par des professionnels.

#### Mieux et plus simplement.

Voilà qui résume les grands avantages du développement en plein jour auxquels pourrait s'ajouter la sérieuse économie du procédé.

Le développement en plein jour des pellicules Kodak peut se faire de deux façons :

#### En Bain rapide et en Bain lent.

Le développement rapide se fait dans une machine où, pendant quelques minutes, on maintient la pellicule en mouvement.

Le développement lent se fait dans une cuve où la pellicule séjourne 20 minutes sans avoir besoin d'être constamment remuée.

Un manuel très détaillé accompagne, du reste, la machine et la cuve et en permet l'étude et le maniement en quelques minutes.



LE DÉVELOPPEMENT

### achine Kodak

do do do

CETTE machine est constituée par deux parties cylindriques

Det E, au centre desquelles se trouvent deux arbres mus par les deux manivelles A et B. Un tablier en celluloïd rouge F se trouve enroulé dans la cuve D. Dans la cuve E, se place la bobine exposée, dont le papier noir C vient s'amorcer sur la manivelle R.



Coupe de la machine Kodak pour en montrer le mécanisme.

							od. te	1
Machine	Kodak à	développer	(modèle	A)	 35	))	095	
Machine	Kodak à	développer	(modèle	E)	 44	))	096	
Machine	Kodak à	développer	(modèle	H)	 66	))	097	

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

#### La Cuve Koda





0

0

Coupe de la boîte où se fait l'enroulement de la bobine.

La cuve de développement.

La cuve Kodak consiste en une boîte en bois, un tablier en boïcelluloïd rouge, une bobine ayant une rondelle à chaque bout, deux manivelles et une cuve métallique dans laquelle se fait le développement de la pellicule.

Modèle pour pellicules "Brownies" (6×6 et 6×9). 13 » | 532 Modèle pour pellicules jusqu'à 19 % de hauteur. 27 » | 533 Modèle pour pellicules jusqu'à 12 ½ % de hauteur. 33 » | 534



Es produits Kodak sont composés dans nos Laboratoires avec des produits chimiquement purs. Leur dosage en est soigneusement contrôlé. Ils se vendent en solutions liquides ou en

doses de poudre sèche.

0

0

0

0

Les produits en poudre sont facilement transportables, étant d'un poids très faible et d'un volume très réduit.

Leur emploi offre une grande commodité parce qu'ils permettent de ne préparer que la quantité de bain dont on a

Tous nos produits conviennent particulièrement aux pellicules, plaques et papiers de notre fabrication.



à base d'acide

pyrogallique

POUR MACHINES ET CUVES o o A DÉVELOPPER o EN PLEIN IOUR o



POUR MACHINES	POUR CUYES	PRIX							
Brownie	Brownie	La boîte de 6 doses o	90						
Modèle A	9 1/2 1/m	La boite de 6 doses 1	25						
Modèle E	12 1/4 m	La boite de 6 doses 2	))						
Modèle H		La boîte de 6 doses 2	50						

### Les Produits Rodak.

200

(Suite)

#### 90

#### Fixage-Acide special.

La boite pour faire 500 c. c. de solution ... ... 0 60 La boîte pour faire 1000 c. c. de solution ... ... 0 90

pour

pellicules Kodak
"N. C.",

pour plaques,



et pour

tous papiers

au

bromure.

#### Rédélaleurs en poudre.

 Spécial pour plaques Eastman (les 6 doses).
 1 25

 A l'hydroquinone (les 6 doses)
 1 75

 Au métol-hydroquinone (les 6 doses)
 2 85

 A l'iconogène (les 6 doses)
 1 75

#### Revelateurs en solution.

#### POUR PAPIER SOLIO ET AU CITRATE.

 Solution combinée (le ¼ de litre).
 1 »

 Solution combinée (le ½ litre)
 2 »

 En poudre (les 6 doses)
 4 50

#### do do do

 Renforçateur (les 6 tubes)
 2
 »

 Réducteur (le ¾ de litre)
 1
 25

 Sulfocyanure d'ammonium (les 4 tubes)
 1
 »

 Colle Kodak (avec pinceau)
 0
 75

# Développements. Agrandissements. Tirages d'Épreuv

Nous nous mettons à la disposition des amateurs qui préfèrent ne pas développer eux-mêmes leurs pellicules, tirer leurs épreuves ou agrandir leurs clichés pelliculaires. Nous apportons tous nos soins à l'exécution des commandes, mais nons déclinons toute responsabilité quant aux accidents imprévus ou pertes de clichés pouvant survenir pendant les travaux.

Les ordres peuvent nous être envoyés par la poste; dans ce cas, il faut envelopper solidement les bobines de pellicules et

nous les expédier franco et recommandé.

ವಿಂ ವಿಂ ವಿಂ

rrix-Courant des Développements

Impressions et Collages.

DIMENSIONS des CLICHÉS en centimètres	DÉVELOPPEMENT	impressions sur Solio glacé	sur papier au Brom. ou Velox	COLLAGE (carton compris)	COLLAGE (carton compris)
	lecliché	l'épr.	l'épr.	la pièce	ladouz.
4×5	» 1o	)) 10	)) 20	» 10	» 75
4×6½	» 10	)) 10	)) 20	)) 10	1) 75
6×6	» 12 <sub>5</sub>	)) 125	» 25	» 10	1 ))
6×9	» 15	» 15	» 3o	» 10	1 ))
6½×11	» 2O	» 2O	) 40	» 15	1 25
9×9	» 2O	» 2O	) 40	» 15	1 25
$8 \times 10\frac{1}{2}$	» 3o	» 25	» 45	» 15	1 25
8×14	) 40	» 35	» 5o	» 15	1 25
9×12	» 35	» 3o	» 5o	» 15	1 25
10×12½	» 40	» 35	» 5o	» 15	1 25
Stéréo	) 40	» 40	» 8o	» 15	1 80
13×18	» 5o	» 5o	» 75	» 3o	2- ))
6½×18	» 3o	» 3o	» 6o	» 25	3 »
9×31	» 75	» 7º	1 »	» 55	6 50

Les impressions sur Solio mat sont facturés 25 % en plus des prix du Solio glacé.

Nous ne facturons pas les clichés non réussis, lorsque les ordres d'impression nous sont remis en même temps que ceux du

développement.

00

0000

0

### Agrandissements.

Les agrandissements sont faits avec le plus grand soin, et sur l'un de nos papiers au bromure que l'on nous désignera : Platino (lisse ou rugueux), antique (blanc ou jaune), permanent (lisse ou rugueux), Nikko.

### Agrandissements

d'après Clichés ordinaires.

0

000

DIMENSIONS	13×18	18×24	24×30	30×40	40×50	50×60
Non collés	1 50	2 75	4 »	4 75	5 75	9 »
Collés (carton compris)	1 80	3 35	5 40	7 »	8 25	12 »

Pour les agrandissements en dégradé les prix sont de 25 % plus élevés.

### Agrandissements

d'après Clichés panoramiques.

DÉSIGNATION	DIMENSIONS	NON COLLÉS		(carton comp.)		
D'après clichés de Pano-	9×27 15×45	2	» »	3 6	» »	
ramique n° 1	24×72	8	))	11	))	
D'après clichés de Pano-	14×46	4	))	6	))	
ramique n° 4		8	))	11	))	



### Impressions de

Cartes Postales.

Nous imprimons, en général, les parties intéressantes seulement des clichés qui nous sont envoyés, mais nous pouvons aussi imprimer, sur demande, la totalité du cliché en laissant une marge blanche tout autour de la carte.

Nous avons un service spécial pour le tirage des clichés d'amateurs sur cartes postales Kodak au bromure, Velox et Dekko.

#### PRIX

Par carte ... » 30 | Par douzaine. 3 25 | Par cent... 25



Les pieds métalliques sont formés de branches cylindriques ou triangulaires rentrant les unes dans les autres. Leur volume extrèmement réduit et leur poids très minime

000000000000000

000000

00

Certains modèles sont munis d'une tète tournante ou à rotule.	POIDS	ouvert fermé			ux	Cod.
	gr.	°/m	c/m			
1° Pied nickelé	440	112	44 1/2	7	50	429
Sac en toilz	))	))	))	2	))	430
2° Pied cuivre, premier						
tube noirci	850	127	38	13	))	471
Sac en cuir	))	))	))	5	))	151
3° Pied acier à tubes trian-						
gulaires, premier tube						
gainé maroquin	500	122 1/2	29	22	))	434
Le même avec tête à rotule.	650	126	33	24	))	435
Sac en cuir	))	))	))	4	))	436
4° Pied aluminium 7 brisu-						
res, premier tube noirci.	345	122	29 1/2	21	))	474
5° Même modèle cuivre	650	122	29	13	))	593
Sac en cuir	))	))	))	4	))	594
6° Pied n° 90 en cuivre						
nickelé	500	130	45	12	))	605
Sac en cuir	))	»	'n	2	50	606

### Pieds en bois américain.

Le Pied " Flexo "	 	 	 6	))	1 470
Le Pied "Bull's-Eye					
Le Pied "Victor"					
Le Pied " Plume".					
Le Pied " Eastman"					

0

Cuvelles.



0

00

0

000

0

Nous avons en vente cinq sortes de cuvettes :

	Cudell	es en	faience	Promière Qualité.
$6\frac{1}{2} \times 9\frac{c}{m}$ . $9 \times 12\frac{c}{m}$		0 70	$13 \times 18 \frac{\text{c}_{\text{m}}}{\text{18}} \dots$ $18 \times 24 \frac{\text{c}_{\text{m}}}{\text{m}} \dots$	1 60
2° Cu0.	ellese	n acie		Résistant au feu et aux acides.
$6\frac{1}{2} \times 9^{\circ}m$ . $9 \times 12^{\circ}m$ .		0 70	18 × 24 m	1 05
3° Cu	delles	en ca	rion du	Première Qualité.
$6\frac{1}{2} \times 9^{\frac{c}{m}}$ . $9 \times 12^{\frac{c}{m}}$ . $13 \times 18^{\frac{c}{m}}$		0 40	0	1 50
400	Endell	ės en		Très
			13×18 c/m	
Pour Kodak Pour Kodak				1 50

Chāssis-Presse

vasc agreez

				lapièce	Cod. tél.
Four cliches	9×9 /m		 	1 ))	440
Pour clichés	8×10½ m			1 ))	
Pour clichés	10×12 1/2 1/2 1/2		 		
Pour clichés	13×18 m			2 50	443
Pour clichés	Panoramiques nº 1		 	-	444
Pour clichés	Panoramiques n° 4	• • • •	 	2 90	445

#### Pour BROWNIE STÉRÉO.

Spécialement combiné pour recevoir les clichés du Brownie Stéréo et obtenir des épreuves transposées telles qu'elles doivent se trouver pour être vues en relief.

Châssis-presse transposeur pour Brownie Stéréo .. 8 50 | 601



00

0

0

0

0

000

0000000

1.es
Plaques
Eastman

B

Dans l'émulsion de nos nouvelles plaques, nos chimistes sont parvenus à combiner une sensibilité considérable avec une latitude de pose énorme. En outre, ces plaques donnent des clichés exempts de tout voile, une gradation parfaite de l'image et une finesse de grain remar-

DRIX

quable. Des précautions toutes spéciales sont prises dans nos fabriques pour assurer l'absence de piqures et une grande régularité de fabrication.

Les plaques Eastman se fabriquent en deux degrés de sensibilité : rapide et extrarapide.

Rapides ou extra-rapides



P	FILIX				(la boîte de 12).						
										Cod. 1él.	
4×5 /m								0	80	500	
6 1/2 × 9 m								1	))	501	
6×13 /m								1	40	502	
8 × 8 ½								1	40	503	
8 × 10 1/2 1/m								1	60	504	
8 × 14 /m .								2	60	505	
8 1/2 × 17 1/m								2	90	506	
9×12/m					·			2	20	507	
10×12 1/2 /m							i	2	60	508	
9×18/m								3	20	509	
12 × 16 1/2 m								3	45	510	
13×18 c/m	•••			• • •				3	50	511	
18×24 m								6	80	512	
24×30 m				•••				12	))	513	
30×40 m								21	60	514	
40×50 m								36	80	515	

Ces plaques peuvent être détaillées par demi-douzaines à partir du format 18 × 24.

## Le Film-Pack

Le Film-Pack se compose de 12 pellicules plates dont l'escamotage se fait en tirant simplement une des languettes de papier visibles en haut de la boîte. Le chargement du Film-Pack se fait en plein jour. Il s'adapte facilement aux chambres photographiques existantes. Il se retire à volonté et permet à tout moment la mise au point sur verre dépoli.



Le châssis chargé.

0

		Coa. tel.
Film-Pack " Premo"		 3 80 580
Film-Pack " Premo"	9×12 m	 4 50 581
Film-Pack " Premo"	10×12 1/2	4 85 582
Film-Pack "Premo"		
Châssis-Magasin	8 × 10 ½ 5 m	
Châssis-Magasin	9×12 m	8 » 585
Châssis-Magasin	10×12½ m	
	13×18 cm	9 50 587

### La Machine

à dédelopper les Épreudes

sur " Velox

et en général sur tous Papiers au Bromure.


LA MACHINE
LIVRÉE 0 0 0
DANS UNE 0 0
FORTE BOITE



avec instructions très détaillées.

### Plaques Rodoid

orthochromatiques



A. — Carton noir.
B. — Monture en métal.

0

0

0

0

0

00000000000000000

00

C. — Monture en metal.

C. — Pellicule Kodoïd.

el Anti-halo.

Les plaques Kodoïd sont des pellicules plates montées sur supports rigides. Elles sont environ trois fois plus légères que les plaques de verre.

Les plaques Kodoïd sont incassables et restent absolument planes, même

une fois sèches.

### Formals français.

					C	ou, iei	
44×107 % .	 	 	 	 1	50	240	
6 ½ × 9 % .	 	 	 	 1 .	50	241	
8×8 %							
8×9 m	 	 	 	 2	))	243	
8×14 /m	 	 	 	 3	25	239	
9×12 /m	 	 	 	 2	75	245	
13×18 /m	 	 	 	 5	))	249	

### Formals anglais

$3\frac{1}{4} \times 4\frac{1}{4}$ pouces = $8 \times 10\frac{1}{2}$ m	 	 2	50	244
$4\times5$ pouces = $10\times12\frac{1}{2}$ \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1} \) \( \frac{1} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \f	 	 3	25	246
$4\frac{3}{4} \times 6\frac{1}{9}$ pouces = $12 \times 16\frac{1}{9}$ %	 	 4	50	247

ನಿ ನಿ ನಿ

### Le Pose-mètre "Bee".

90

Instrument indiquant avec exactitude et simplicité, le temps de pose exact à donner aux plaques et pellicules avec toute sorte de lumière et de diaphragme.



Pose-mètre nickelé, modèle courant ... ... 3 50 525 Pose-mètre argenté, modèle de luxe ... ... 13 50 526

### pareils.

Dans la construction de nos différents appareils d'agrandissement, nous avons suivi le même principe qui nous a guidé dans l'établissement de nos autres appareils pour permettre à l'amateur de faire de bonnes photographies agrandies avec le moins de peine et d'incertitude.

L'e cliché que l'on désire agrandir est placé dans l'avant de l'appareil, un chàssis contenant une feuille de papier au bromure est placé à l'arrière, puis, braquant l'appareil sur la lumière d'une fenêtre, on donne une courte pose. Le chàssis

est ensuite porté dans le laboratoire obscur, où l'épreuve est développée

et fixée.

Appareil d'agrandissement Kodak n° 1 pour agrandir en  $16\frac{1}{2} \times 21\frac{1}{2}\frac{6}{m}$  ou  $13 \times 18\frac{6}{m}$  des clichés sur pellicule ou verre  $8\frac{1}{2} \times 14\frac{6}{m}$ ,  $9 \times 12\frac{6}{m}$  et tous formats en dessous...

Cod. tél. 82 50 | 570 0

### 1 sinkering d'Agrandissement

CETTE lanterne, spécialement construite pour faire l'agrandissement par projection, utilise le même Kodak et le même objectif qui ont servi pour faire le cliché.

La lanterne est munie d'une forte lampe à pétrole à deux mèches ou d'un bec de gaz à incandescence.



N° 1, pour emploi avec les Kodaks Pliants n° o		(	Cod. tél
et n° 1,	80	))	576
N° 2, pour emploi avec les Kodaks Pliants n° 1, n° 1 A, n° 3 et le Kodak Cartouche n° 3 N° 3, pour emploi avec le Kodak Pliant n° 3 A	90	»	577
et le Kodak Cartouche n° 4	115	))	578
N° 4, pour emploi avec le Kodak Cartouche n° 5	150	))	579

### Albums Rodak

### Artista

0

0

0

000

00

00

0

0

00000000

#### Passe-Partout.

L'a reliure de l'extérieur est recouverte de toile d'une couleur. Nous avons toujours en magasin des nuances de vert et de grenat d'un effet très artistique. Les bords de la couverture sont biseautés.



(96 épreuves)			od. tel.
Brownie n° 2 et Pocket Kodak Pliant n° 1	4	))	426
Bull's-Eye ou Bullet Kodak n° 2 et Pocket			
Kodak Pliant n° 2,	5	))	427
Kodak Cartouche n° 3, Kodak Pliant n° 3,			
Kodak à plaques n° 3 et Brownie n° 3			428
Épreuves 9×12 /m	6	))	431
Bull's-Eye ou Bullet Kodak n° 4, Kodak			
Cartouche n° 4 ou Kodak à plaques n° 4			432
Kodak Cartouche n° 5 (48 épreuves)	6	))	433

### Albums Kodak "Économiques"

C Es albums qui contiennent 12 ou 24 épreuves, sont reliés d'une façon nouvelle et pratique qui permet de déplacer les feuillets à volonté.



DÉSIGNATION 2 ÉP		24 ÉPR.		PR.	Cod. tél.	
Pocket Kodak Pliant n° o	1	25		))	415	Ç
Brownie n° 1	1	25		))	416	(
Brownie n° 2 et Pocket Kodak Pliant n° 1.				D	417	(
Brownie n° 2 et Pocket Kodak Pliant n° 1.		))	1	25	418	(
Pocket Kodak Pliant n° 1 A		))	1	25	419	(
Bull's-Eye ou Bullet Kodak n° 2 ou						
Pocket Kodak Pliant n° 2	2	25	1	25	420	(
Kodak Cartouche nº 3, Kodak Pliant nº 3,						(
Kodak à plaques nº 3 ou Brownie nº 3	2	25	1	25	421	(
Kodak Pliant nº 3 A		))	1	75	424	,
Kodak Panoramique n° 1		))	r	75	425	
Épreuves 9×12 m	2	50	1	50	422	
Bull's-Eye ou Bullet Kodak nº 4, Kodak						
Cartouche nº 4, Kodak à plaques nº 4	1	))	1	50	423	C
0 -					0	11

Papier Rodak

rat.

Le papier brillant se fait en rose et en blanc.

Le papier mat se fait en blanc.

0

0

0

0

0

0

000

0

00

Le papier "Solio" donne des épreuves très détaillées et d'une très riche tonalité. Son virage peut se faire selon la méthode systématique de la Compagnie Kodak ou selon la formule du virage et fixage combinés.



PRIX: OU centimes la POCHETTE dans toutes les dimensions.

### Papier SOLIO

"Self-Vireur".

Avec le papier Solio "Self-vireur" il n'y a plus besoin



UNE POIGNÉE DE SEL DANS DE L'EAU CONSTITUE LE BAIN DE VIRAGE

d'aucun bain de virage spécial. Lorsque l'épreuve est retirée du châssis-presse. il suffit de la laver dans de l'eau salée pendant 10 minutes et de la plonger ensuite dans un bain de fixage.

PRIX: franc la POCHETTE dans toutes les dimensions.



Il y a huit sortes

de papier Velox : CARBON 0 0 0 SÉRIE o o o VELOURS RÉGULIÈRE BRILLANT 0 0 0 o GROS GRAIN SPÉCIAL o o o o o o PORTRAIT SPÉCIAL 0 0 0 CARBON 0 0 SPÉCIAL SÉRIE SPÉCIALE o o o BRILLANT SPÉCIAL o o o o o GROS GRAIN SPÉCIALO O O O o o VELOURS Papier

Velox.



Ce papier se manipule sans avoir besoin d'employer la chambre noire. Le tirage et le développement se font à la lumière du gaz ou du pétrole. Les manipulations sont d'une simplicité et d'une rapidité surprenantes.



Prix par pochette

de 12 feuilles :



papier

Dekko.



Ce papier se traite de la même façon que le papier Velox.



franc la POCHETTE

Rouleaux de  $2^m$ ,  $50 \times 0^m$ ,  $30 \dots 4 20$ Rouleaux de  $2^m$ ,  $50 \times 0^m$ ,  $50 \dots 7 »$ 

Il y a trois sortes

0

0

de papier Dekko:

BRILLANT o o o o o o MAT o o o o VELOURS

8,868-

Kodak

Développement à froid.

la hine

00

0

0

0

00

0

0

0

0

0



Le Papier au Platine Kodak est livré dans un tube en ferblanc.

0

0

0

0000

0

40 % plus riche en chloroplatinite que tous les autres papiers connus.



La manipulation de ce papier est très aisée, et en y apportant quelques soins, il n'y a aucune difficulté à obtenir de bons résultats. Les instructions, quoique simples, doivent être observées à la lettre dans chaque détail si l'on désire avoir les meilleurs résultats.

Le révélateur employé pour le papier au Platine Kodak est simplement une solution d'oxalate neutre de potasse.

9×12 %	(y compris le tube en fer blanc).	12 feuil.	1 65
13×18%	(y compris le tube en fer blanc).	13 —	3 20
18×24 m	(y compris le tube en fer blanc).	12	6 30
10×14 m	(carte album professionnel)	144 —	22 50



PLATINO MAT lisse et rugueux, rapide et lent.

PERMANENT lisse et rugueux, rapide et lent.

ANTIQUE o o blanc et jaune, rapide et rugueux.

NIKKO o o o rose et mauve, surface brillante.

### Papiers au Bromure Rodak.

Ces papiers s'adaptent à tous les besoins photographiques. Ils conviennent à toutes les différentes intensités des négatifs et s'emploient avec la même facilité pour le tirage par contact et pour l'agrandissement.

%m	12 feuil	. %m,	6 feuil.	12 feuil.
61/2×9	0 45	30×40.	3 50	6 80
9×12.	» 75	40×50.	5 80	11 20
13×18	1 50	50×60.	8 60	16 70
18×24	2 60	60×75.		24 90
24×30	4 25	75×100	21 ))	41 25

ROULEAUX de 7",60 de long.

30% delarg. 10 50 || 75% delarg. 25 50
50% delarg. 17 50 || 100% delarg. 35 »



Résultat obtenu sur & & & & & émulsion non orthochromatique. & &



Résultat obtenu sur émulsion Kodak! 'N.C.'' orthochromatique. & &

### N'EMPLOYEZ

que les

"N. C."

KODAK

Anti-halo, % % % % % % % orthochromatiques, restant toujours planes,

et se

CHARGEANT EN PLEIN JOUR.

EXIGEZ \*\* \*\*
CETTE MARQUE

REPOUSSEZ

les Imitations



### EASTMAN KODAK

#### PARTS :

- 5, Avenue de l'Opéra, 4, Place Vendôme, 6, Rue d'Argenteuit.

#### LYON:

- 26 er 28. Avenue de la République, 11, Rue Palais-Grillet.